

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

18.12.2017
15:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1600

По адресу/адресам:

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж (ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж), 150029, Ярославская область, г.Ярославль, Маланова, д.14

На основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 1600/долг от 21.11.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославский педагогический колледж (ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж), 150029, Ярославская область, г.Ярославль, Маланова, д.14

Дата и время проведения проверки:

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж

28.11.2017 с 9:00 по 15:30. Продолжительность 6:30

07.12.2017 с 9:00 по 15:30. Продолжительность 6:30

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«22» ноября 2017 г.
Дата

Время

Подпись

Лавров М. Е.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Смирнова Наталья Александровна - руководитель проверяющей группы;

Помощник санитарного врача Рябинина Елена Васильевна;

Заведующий отдела физических факторов с лабораторией неонизирующих излучений, врач по гигиене труда Оглоблина Татьяна Юрьевна.

При проведении проверки присутствовали: директор колледжа Лавров М.Е., зам. по , зав. канцелярией

В ходе проведения проверки Государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославский педагогический колледж установлены нарушения:

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования"

2.2.3.1. Табл. 3. Рабочие места обучающихся в классах, кабинетах и лабораториях оборудованы столами и стульями без цветовой маркировки.

2.2.3.3. Столы обучающихся расставлены без учета ширины проходов между ними и разрывов между доской и первыми столами (сокращен) в помещениях (№ указаны по техпаспорту):

1 корпус 4-этаж № 56, 6, 34, 28, 31, 52 3-этаж № 5;

2 корпуса 2-этаж № 1, 18, 14, 10.

2.2.4. Отсутствует в наборе помещений спортивного зала раздевалка для мальчиков, мальчики раздеваются в женской раздевалке. Души, предусмотренные проектом, не работают.

2.3.3. По протоколу исследования питьевой воды из кулера вода не отвечает требованиям по общему микробному числу (ОМЧ) в кулере по адресу

2.4.1.7. Во 2 корпусе на втором этаже в помещении № 6 для отделки стен используются обои темных тонов.

В 1 корпусе на 3 этаже в помещении № 6, 2, во 2 корпусе на 2 этаже в помещениях № 1, 6, 18, 2, 10 используются столы с темно-коричневой рабочей поверхностью.

2.4.1.11. Используется в качестве солнцезащитных устройств на окнах во 2 корпусе 2 этажа в помещениях № 27, 18, 14, 16, 12, нерегулируемые шторы (плотная тюль), которая снижает естественную освещенность рабочих мест, во время занятий окна не открыты.

2.4.2.1. В помещении 1 корпуса, 4 этажа № 34 отмечается дискомфорт в виде гудения люминесцентных светильников.

2.4.2.2. По протоколу измерения уровней искусственной освещенности в учебных помещениях (см. протокол № 1895/ф от 13.12.2017г) из 47 рабочих мест 26 не отвечают требованиям санитарных норм.

2.4.2.5. Искусственное освещение классных досок не соответствует требованиям санитарных правил: либо не оборудованы софиты, либо не горят лампы, либо софитов недостаточно, либо они установлены не по правилам:

1 корпус 4 этаж помещения № 57, 56, 43, 52, 6, 19, 22, 28, 31, 32, 33, 1;

2 корпус 1 этаж № 26, 29, 14, 12, 10, 6.

2.4.2.12., 2.5.1.3. Грязные светильники (мухи в светильниках, светильники не отмыты от побелки) в помещениях:

1 корпус 4-этаж № 43, 6, 17, 19, 31, 33, 52, в рекреации 3-этаж;

2 корпус 2-этаж № 2.

Своевременно не заменены перегоревшие лампы в помещениях:

1 корпус 4 этаж № 3; 2 этаж - № 37, читальном зале, в туалете для девочек - искусственное освещение отсутствует. 1 этаж – в спортивном зале;

2 корпус 1 этаж № 1, рекреации второго этажа.

2.2.4.11. В первом корпусе на втором и третьем этажах имеется только по одному туалету, что является нарушением требований так как на каждом этаже должно быть два туалета (Ж и М), во втором корпусе два туалета размещены только на первом этаже, на втором туалетов нет.

2.2.4.12. Технические комнаты оборудованы только на первых этажах, в них отсутствуют душевые поддоны с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, в первом корпусе отдельного помещения - технической комнаты нет, она совмещена с туалетом. Отделка стен плиткой в технических комнатах не выполнена. Уборочный инвентарь для поэтажных кабинетов хранится в туалетных комнатах, а не в технических помещениях.

2.3.5. Во втором корпусе отсутствует горячее водоснабжение в туалетных комнатах и технической комнате.

2.5.1.1. Не проводится влажная уборка пыли в помещениях:

1 корпус 4 этаж № 2, 57, 56, 4, 53, 43, 52, 6, 13, рекреации, 17, 19, 39, 22, 35, 28, 32, 33; 3-этаж № 6; 2 этаж в библиотеке; 1-этаж - в спортивном зале.

2 корпус 1 этаж № 25, 26, 29, 3; 2 этаж № 18, 16, 12.

2.5.1.3. Окна не вымыты в туалете для девочек 1 корпус 4 этаж.

2.4.2.3. В части учебных помещений потолочные светильники не имеют защитной рассеивающей арматуры или не соответствуют типу светильников нормируемых правилами.

2 корпус 1 этаж № 1, 2, 27, 26 рекреация, 18, 16, 14, 12, 6; 2 этаж № 10.

2.4.3.2. Закрыт вентиляционный канал естественной вентиляции в помещении № 28 4 этаж 1 корпуса.

2.4.3.5. Отсутствует вентиляционная решетка (канал) в туалете (М) на 3 этаже 1 корпуса.

2.5.1.4. Спортивные маты в спортзале не протираются влажной ветошью, так на них имеется пыль и песок, отсутствует уборочный инвентарь для этих целей.

2.5.1.5. Не моются и не дезинфицируются унитазы, так как отсутствует маркированный уборочный инвентарь для этих целей. Грязные унитазы в первом корпусе мужском туалете (4 этаж), женском туалете, 4 этаж.

2.5.1.7. Маркированный уборочный инвентарь для пыли и пола отсутствует для женского туалета 1 корпуса на 3 этаже. Ведра, ветошь, швабры, моющие, дезинфицирующие средства хранятся непосредственно в туалетах для учащихся, а не в технических комнатах. Не промывается уборочный инвентарь после проведения уборки, о чем говорит наличие грязных ведер, ершей, швабр (грязь и пыль на щетине). Не весь уборочный инвентарь промаркирован по назначению (швабры). Нет маркировки на ветоши для пыли в туалете 2 корпуса.

2.6.1.1. таблица 7: Учебная нагрузка обучающихся по количеству часов в неделю во всех группах превышает предельно допустимый объем требуемый санитарными правилами.

2.6.1.3. Нарушено требование по минимальной продолжительности перемены в 10 минут, та в расписании перемен имеется три 5-ти минутные перемены.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (в части приложения 3 заменены СанПиН 2.2.4.3359-16) «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Изменения №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"»

11.2. У компьютерного стола не работает вторая горизонтальная поверхность (отсутствует) для размещения клавиатуры.

11.5. Нарушаются требования правил по соблюдению линии зрения глаз, обучающегося за компьютером, которая должна быть перпендикулярна центру экрана с оптимальным ее отклонением от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости, $\pm 5^\circ$, (допустимое $\pm 10^\circ$) у учащихся, которые занимаются у компьютера по трое-двое человек.

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

5.1. В 1 корпусе 4 этаж в помещении № 56; во 2 корпусе 2 этаж в помещении № 6 рассаживание учащихся проведено с нарушением требований по обеспечению каждого обучающегося рабочими местами, а именно за одноместными столами по 2 учащихся, за двухместными – 3 учащихся.

5.2. Используется в образовательном процессе мебель с дефектами (столы стулья расшатаны и (или) имеют механические повреждения) в помещениях:

1 корпус 4 этаж № 56; 3 этаж № 6;

2 корпус 1 этаж № 26; 2 этаж № 10.

4.25. Унитазы во всех туалетных комнатах не оборудованы сидениями, в туалетных комнатах отсутствуют педальные ведра.

4.28. Потолки и стены имеют протечки и (или) трещины в штукатурном и покрасочных слоях и (или) деформации и трещины в плиточном покрытии и (или) отделку стен обоями, которые не предполагают уборку влажным способом в помещениях:

1 корпус 4 этаж № 18, 31, 32, 33, туалете (М); 3 этаж туалет (Ж); 2 этаж в рекреации, туалете (Ж); 1 этаж № 9, 8, туалете (Ж), в актовом и спортивном залах;

2 корпус 1 этаж № 26, 1, туалете персонала; 2 этаж № 1, 6, лаборантской химии.

4.29. Полы (напольные покрытия) имеются щели, дефекты или механические повреждения в помещениях:

1 корпус 4 этаж № 57, 56, 3, 4, 32; 3 этаж № 3, 38;

2 корпус 1 этаж № 1, туалете (Ж); 2 этаж № 12.

5.6. Высота установки классной доски в учебных помещениях от пола на 1 метр и выше, что превышает нормируемый верхний предел в 90 см..

12.6. Не вычищена вентиляционная решетка в помещении № 6 2 корпуса 2 этажа.

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Статья 34. Допущены к работе сотрудники, не имеющие в соответствии с приказом МЗ РФ № 302н медицинского освидетельствования дерматологом: Аксенова И.А., Бахичева М.В., Бородкина Т.Ю., Галкина В.А., Немцова Н.В. При приеме на работу не проведен предварительный медицинский осмотр и допущены к работе сотрудники Бугаева В.А., Быкова Н.В.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения



Смирнова Н.А.

Уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель

Лавров М.Е.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями
воспитания и обучения


Смирнова Н.А.

Уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель

Прилагаемые к акту документы: предписание № 1649 от 18.12.2017г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Н.А.

 Смирнова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 18 » декабря 2017 г.
Дата


Подпись

Лавров М.Е.
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания и
обучения

Смирнова Н.А.